

# 北京中医药大学附属护国寺中医医院

## 多媒体显示系统招标公告

一、根据医院信息化建设需求，我院拟采购一批高清显示系统，用于提高医院信息显示效果，拓宽医院文化宣传渠道，简化医院信息发布流程。

二、项目预算：9.85 万元

三、项目采购内容：

序号	产品名称	数量	单位
1	液晶拼接屏	4	套
2	广告机	2	套

四、对投标人所投产品要求：

- 1.所采购液晶拼接屏产品需是北京市政府采购入围产品；
- 2.所投产品应为国产品牌，且具有自主知识产权，非 OEM 产品；
- 3.要求液晶拼接屏与广告机需为同一品牌，支持后期的扩容等；

五、对投标人的要求：

1. 投标人应遵守中国有关的法律、法规，在中国境内具有合法的独立法人资格，具有良好的商业信誉和健全的财务制度，且没有重大违法经营记录；
2. 投标人需是北京市政府采购入围供货商；
3. 投标人需提供厂商针对本项目的授权书及售后服务承诺函，并加盖厂商公章；
4. 投标人需提供有效法人的营业执照副本复印件并加盖本单位公章；
5. 投标人需提供法定代表人授权书原件及被授权人身份证的复印件( 法人签字并加盖本单位公章 )；

六、投标文件要求：

有意参加本次洽谈的单位须准备文件一式四份（一正三副），内容包括：投标价格、所

投产品技术参数、售后服务承诺(至少贰年)、生产企业法人营业执照,按上述顺序装册封装(在封装外注明项目名称、联系人及联系电话)并加盖公章。

#### **七、报名时间及地点：**

报名时需携带法人授权书原件加盖单位公章,以及以下复印件加盖单位公章:企业营业执照副本、组织机构代码、税务登记证(或三证合一营业执照副本)和被授权人身份证。于2018年10月17日之前送交到我院设备供需科。购买各项产品的具体参数可在报名时一并取走。

#### **八、投标人需知：**

- 1.我院评定小组在对项目评定时,只对各公司所投项目的文件进行比较,在满足要求的前提下,综合评议。
- 2.评定结束后,对未中标人不做任何解释,且不承担为此次竞价所产生的任何费用。
- 3.具体洽谈时间及地点另行通知。

#### **九、联系事项联系人：**

张宝贵 联系电话：010-56895810

#### **十、洽谈后不得以任何理由更改条件,否则视为作废。**

招标参数如下：

序号	产品名称	数量	单位	参数
1	液晶拼接屏	4	套	<p>1、液晶拼接屏尺寸：55寸，2行2列；</p> <p>2、物理拼缝：≤3.5mm；</p> <p>3、亮度：≥500nit；</p> <p>4、安装方式：壁挂式安装；壁挂支架采用积木式安装，即4个壁挂支架现场拼装；</p> <p>5、实现功能：需要实现前端播放器的1路HDMI信号，经过1进4出的HDMI分配器所输出的信号在拼接大屏上全屏显示；</p> <p>6、拼接单元信号输入接口：复合视频输入接口至少6路（BNC接口，至少2路环通输出），S端子输入1路，色差分量输入1路（BNC接口），VGA输入1路，DVI输入1路，HDMI输入1路，USB输入至少2路(需提供彩页资料，接口照片及标注等证明)</p> <p>7、液晶拼接单元具有智能温控风扇系统。风扇能够根据设定温度进行转动和停止，并且温度阈值可调，有效降低系统噪音，延长风扇使用寿命，节约能耗；需提供功能截图，并要求能够现场展示此功能。</p> <p>8、拼接单元通过国家强制性3C认证和节能认证。需提供3C证书、节能证书复印件及CQC官网查询截图，并入选最新一期政府节能采购清单（提供清单截图）。</p> <p>9、为保证接入更多的信号，复合视频输入不少于6路，需提供彩页资料，接口照片、标注标注、软件信源截图进行证明。</p> <p>10、图像剪切功能，消除信号或视频源自带黑边。提供软件截图、及具有CNAS、CMA、iLac-MRA资质的第三方检测机构出具的检测报告。</p> <p>11、为达到节能降耗目的，拼接屏具有自动变频节能功能，整机功率根据图像内容变化而变化并且通过屏幕菜单可以显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排。提供功能截图，及具有CNAS、iLac-MRA、CMA资质的检测机构出具的检测报告，并要求能够现场展示此功能。</p> <p>12、信号备注功能，通过在拼接单元屏幕左上方显示字符信息，对所显示的图像信号进行备注说明，以便监控员快速辨认图像所在位置。（提供软件截图、能提供具有CNAS、iLac-MRA、CMA资质的第三方检测机构的专项功能检测报告。</p> <p>13、具有多套拼接屏分组控制功能，需提供菜单功能以及功能截图，以及能提供具有CNAS、iLac-MRA、CMA资质的第三方检测机构的检测报告。</p> <p>14、为保护大屏现场使用人员的视力，大屏具有降蓝光功能。同时，为应对不同的图像和使用场景，具有多级（不低于5级）降蓝光，用户可根据实际情况通过控制软件进行选择，此功能需提供第三方检测机构的专项功能检测报告。</p> <p>15、该系统支持至少一路HDMI信号输入四路HDMI信号输出，支持U盘播放视频、图片；</p> <p>16、大屏制造商需为国家高新技术企业，为保证良好产品质量及服务保障，大屏品牌是世界品牌500强；</p> <p>17、大屏制造商需通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证。</p> <p>18、为保证系统软件的成熟和可靠，大屏制造商品牌通过CMMI 5级认证；</p>

2	广告机	2	套	<p>1、尺寸：55寸；</p> <p>2、分辨率：1920*1080；</p> <p>3、支持横竖屏播放，视频分屏，滚动字幕，定时开关，USB数据导入等支持0°,90°,180°,270°屏幕切换</p> <p>后台发布系统(可选):支持节目管理\终端管理\消息制作\节目制作；</p> <p>4、落地式安装；</p> <p>5、需与液晶拼接屏为同一品牌；</p>
---	-----	---	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------